

# CATALOGUE ACCESSOIRES



**Accessoires Surjeteuses**

édition février 2020

## Pied Presseur Standard

Ce pied-de-biche est utilisé pour les points de surjet réguliers. Il peut aussi être utilisé pour coudre du ruban tout en surjetant le bord du tissu.

La forme, la fonctionnalité et les positions des lignes de guidage diffèrent selon le modèle. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel fourni avec votre machine.



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
40134861	40233699	A1501-800-0A0	A1501-130-0B0	A1501-655-0B0A
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
A1501-634-0B0	A1501-613-0B0A	40131302	40122001	

## Pied Presseur Point Invisible (pour aiguille droite)

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre des points d'ourlet invisibles pendant le surjet sur le bord du tissu.

Avec ce pied-de-biche, le bord du tissu, plié en trois, peut être inséré et la plaque de guidage est positionnée de manière à ce que les coutures ne soient pas visibles du côté droit du tissu. Étant donné que ce pied-de-biche est spécialement conçu pour être utilisé avec l'aiguille droite, il ne peut pas être utilisé avec l'aiguille gauche d'une machine à coudre à deux aiguilles.



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
40138091	—	A9810-634-0A0A		
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
A9810-634-0A0A		—		

## Pied Presseur universel point invisible (pour aiguilles dr. & ga.)

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre des points d'ourlet invisibles, décoratifs, flatlock ou pintucks.

Ce pied-de-biche peut être utilisé avec l'aiguille droite ou gauche et possède une plaque de guidage qui peut être déplacée sur une grande largeur. Puisque la largeur de couture peut être ajustée, ce pied-de-biche est également utile pour décorer en cousant le long d'un bord plié avec un flatlock décoratif ou avec des points d'ourlet enroulés (nervures).



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
40149058	40131946	A9521-634-0A0A		
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
A9521-634-0A0A		40131946	—	

## Pied Presseur Élastique

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre du ruban élastique lors du surjet sur le bord du tissu.

La tension est appliquée à la bande élastique par le guide à rouleaux sur le devant du pied. Celui-ci étire le ruban pendant qu'il est cousu. La tension peut être ajustée avec la vis de serrage. Il est conseillé d'utiliser un ruban élastique d'une largeur de 5 à 8 mm, celui-ci donnant un meilleur résultat.



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
40138095	40233726	A9815-655-0A0A		
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
A9815-655-0A0A		40131947	—	

## Pied Presseur Pour Cordage

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre du fil de nylon ou du fil pour des travaux d'artisanat.

Accrochez le fil de nylon ou le fil sur les deux guides avant de coudre. Donnez de la tension aux bords du tissu ainsi que sur les volants et, maintenez-les correctement pendant l'opération.



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
40138099	—	A9820-655-0A0A		
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
A9820-655-0A0A		—		

## Pied Presseur Pour Pose de Perles

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre des rubans de perles, des perles, ou des paillettes.

Les fils transparents ou décoratifs peuvent être cousus avec un tressage d'une largeur pouvant aller jusqu'à 4 mm. Le fil peut également être cousu au milieu du tissu, en cousant le long d'un bord plié en flatlock.



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
40138106	40131949	A9870-634-0A0A		
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
A9870-634-0A0A		40131949	—	

## Pied Presseur Incurvé

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre des rubans de perles, des perles ou des paillettes le long des courbes.

Des tresses d'une largeur maximale de 4 mm peuvent être cousues sur une courbe extérieure (vers la gauche) d'un diamètre d'au moins 15 cm. Ce pied presseur étant court sur l'avant, cela lui permet de suivre facilement les courbes.



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
40149059	—	A9511-634-0A0A		
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
A9511-634-0A0A		—		

## Pied Presseur Passepoil

Ce pied-de-biche sert à coudre le passepoil lors du surjet au bord du tissu.

Cousez le long du bord du passepoil avec la partie tubulaire du ruban introduit dans la rainure le long du bas de ce pied-de-biche. Utilisez les deux aiguilles ou, seulement l'aiguille gauche.



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
40138103	40131950	A9865-655-0A0A		
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
A9865-655-0A0A		40131950	—	

## Pied Presseur d'Assemblage

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre deux morceaux de tissu ensemble afin de créer des assemblages, fronçages, etc...

En utilisant l'avance différentielle, des fronces peuvent être créées uniquement sur la pièce de tissu inférieure. Il est possible d'ajuster la quantité de tissu à froncer en modifiant le différentiel entre les valeurs de 1,5 à 2,0. Il est possible également de créer des fronces uniquement dans une seule pièce de tissu.



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
40138121	40131948	A9860-655-0A0C		
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
A9860-655-0A0C	—	40131948	—	

## Pied Presseur Pose Bandes

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre du ruban tout en surjetant le bord du tissu.

Introduisez le ruban dans la fente à l'avant du pied-de-biche et ajustez le guide selon la largeur du ruban. Utilisez ce pied-de-biche pour insérer du ruban le long de coutures d'épaule pour les renforcer.



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
—	40131951		—	
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
—		40131951	—	

## Pied Presseur Point de Chaînette

Ce pied-de-biche est spécialement conçu pour coudre des points de chaînette.

Utilisez l'aiguille gauche avec ce pied-de-biche en vous assurant de bien retirer l'aiguille droite et celle du centre avant de l'utiliser.



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
		—		
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
	—		40177370	

## Guide de Couture pour Recouvrement

Ce guide est utilisé pour régler la largeur pliée du tissu et la position afin d'effectuer une couture de recouvrement.

Ce guide peut définir la largeur pliée du tissu et aligner le bord du tissu à l'arrière où, il est difficile de voir les surpiqûres. Pliez d'abord le tissu à la largeur à coudre, puis ajustez le guide en fonction de la largeur du pli. Ce guide est parfait pour la finition des ourlets des pantalons et des manches des vêtements.



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
	—		40122229	—
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
	—		40177371	

## Convertisseur 2/3 fils de Boucleur Supérieur

Le surjet, bourdon ou flatlock à deux fils peut être cousu avec une surjeteuse 2/3/4 fils conçue pour accepter cet accessoire.

En recouvrant le boucleur supérieur, vous pouvez coudre avec seulement deux fils (fil du boucleur inférieur et fil d'aiguille). Bien que deux pièces de tissu ne puissent pas être cousus ensemble, vous pouvez facilement coudre un point bourdon propre avec deux fils.



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
—		A9825-634-0A0	A9130-777-0A0	A9825-634-0A0
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
A9825-634-0A0		—		

## Collecteur de Déchets

Cette boîte recueille les bouts de tissus coupés par le couteau raseur de la surjeteuse.

Ce collecteur est très utile pour récupérer toutes les coupes de tissu et, permet une fois le travail terminé de les évacuer sans se disperser dans la zone de travail. Lors du rangement de la machine, des accessoires tels que la pédale rhéostat peuvent être rangés dans cette boîte.



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
40134096	—	A910-880-L000	A9108-130-000	A9108-202-000
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
A9108-202-000		—		

## Table d'Extension

La table d'extension élargit votre zone de travail afin de permettre d'être plus à l'aise pendant que vous cousez.

Le push pin inclus va vous permettre de fixer l'axe de la pièce de tissu et va vous aider à réaliser des coutures de cercle aux dimensions souhaitées de manière régulière.



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
—	40233733	—		
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
—				

## Pédale de Rhéostat

Ce rhéostat est utilisé pour démarrer et arrêter la machine et, ajuster la vitesse de couture avec votre pied.

Contrôler la machine à coudre avec votre pied permet de laisser vos deux mains libres pendant vos travaux de couture.



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
Merci de contacter votre revendeur local voir : <a href="http://www.desemac.com">www.desemac.com</a>				
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
Merci de contacter votre revendeur local voir : <a href="http://www.desemac.com">www.desemac.com</a>				

## Kit de 8 pieds pour Surjeteuses

Ensemble de 8 pieds-de-biche qui peuvent être utilisés pour la couture pratique ou surpiqûres décoratives.

Cet ensemble contient les éléments suivants :

Pied-de-biche point invisible pour aiguille droite, pied-de-biche universel point invisible pour aiguille droite et gauche, pied-de-biche élastique, pied-de-biche pose cordonnet, pied-de-biche pose perles, pied-de-biche pose perles pour courbe, pied-de-biche pose jonc, pied-de-biche fronceur.



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
40149062	—		40123395	
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
40123395		—		

## Kit de 6 pieds pour Surjeteuses

Ensemble de 6 pieds-de-biche qui peuvent être utilisés pour la couture pratique ou surpiqûres décoratives.

Cet ensemble contient les éléments suivants :

Pied-de-biche point invisible pour aiguille droite, pied-de-biche élastique, pied-de-biche pose cordonnet, pied-de-biche pose perles, pied-de-biche pose jonc, pied-de-biche fronceur.



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
40149061	—		40064938	
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
40064938		—		

## Kit de 3 pieds pour Surjeteuses

Ensemble de 3 pieds-de-biche qui peuvent être utilisés pour la couture pratique ou surpiqûres décoratives.

Cet ensemble contient les éléments suivants :

Pied-de-biche point invisible pour aiguille droite, pied-de-biche élastique, pied-de-biche pose cordonnet.



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
40149060	—		40064939	
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
40064939		—		

## Kit de 6 pieds pour Surjeteuses

Ensemble de 6 pieds-de-biche qui peuvent être utilisés pour la couture pratique ou surpiqûres décoratives.

Cet ensemble contient les éléments suivants :

Pied-de-biche point invisible pour aiguille droite et gauche, pied-de-biche élastique, pied-de-biche pose perles, pied-de-biche pose jonc, pied-de-biche fronceur, pied-de-biche pose bandes.

**Kit utilisable pour la MO-80CB sauf pour le pied presseur élastique qui ne convient que pour la MO-50e et MO-50eN.**



MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
		—		
MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500	
—		40134119	—	



Références des articles par modèle de machines	MO-2000QVP MO-1000	MO-80CB	MO-114D MO-104D	MO-735	MO-655
Pied Presseur Standard	40134861	40233699	A1501-800-0A0	A1501-130-0B0	A1501-655-0B0A
Pied Presseur Point Invisible (aiguille droite)	40138091	—	A9810-634-0A0A		
Pied Presseur Universel Point Invisible (pour aiguilles droite & gauche)	40149058	40131946	A9521-634-0A0A		
Pied Presseur Elastique	40138095	40233726	A9815-655-0A0A		
Pied Presseur Cordage	40138099	—	A9820-655-0A0A		
Pied Presseur Pose de Perles	40138106	40131949	A9870-634-0A0A		
Pied Presseur Incurvé (pour pose de perles en courbe)	40149059	—	A9511-634-0A0A		
Pied Presseur Pose Jonc	40138103	40131950	A9865-655-0A0A		
Pied Presseur Fronceur	40138121	40131948	A9860-655-0A0C		
Pied Presseur Pose Bande	—	40131951	—		
Pied Presseur Point de Chaînette	—				
Guide de Couture pour Recouvrement	—			40122229	—
Convertisseur 2/3 fils de Boucleur Supérieur	—		A9825-634-0A0	A9130-777-0A0	A9825-634-0A0
Collecteur de Déchets	40134096	—	A910-880-L000	A9108-130-000	A9108-202-000
Table d'Extension avec Push Pin	—	40233733	—		
Pédale de Rhéostat	Merci de contacter votre revendeur local, voir <a href="http://www.desemac.com">www.desemac.com</a>				
Kit de 8 Pieds pour Surjeteuses	40149062	—	40123395		
Kit de 6 Pieds pour Surjeteuses	40149061	—	40064938		
Kit de 3 Pieds pour Surjeteuses	40149060	—	40064939		
Kit de 6 Pieds pour Surjeteuses (pour MO-50e & MO-50eN)	—				

Références des articles par modèle de machines	MO-654DE MO-644D	MO-623	MO-50e MO-50eN	MCS-1500
Pied Presseur Standard	A1501-634-0B0	A1501-613-0B0A	40131302	40122001
Pied Presseur Point Invisible (aiguille droite)	A9810-634-0A0A		—	
Pied Presseur Universel Point Invisible (pour aiguilles droite & gauche)	A9521-634-0A0A		40131946	—
Pied Presseur Elastique	A9815-655-0A0A		40131947	—
Pied Presseur Cordage	A9820-655-0A0A		—	
Pied Presseur Pose de Perles	A9870-634-0A0A		40131949	—
Pied Presseur Incurvé (pour pose de perles en courbe)	A9511-634-0A0A		—	
Pied Presseur Pose Jonc	A9865-655-0A0A		40131950	—
Pied Presseur Fronceur	A9860-655-0A0C	—	40131948	—
Pied Presseur Pose Bande	—		40131951	—
Pied Presseur Point de Chaînette	—			40177370
Guide de Couture pour Recouvrement	—			40177371
Convertisseur 2/3 fils de Boucleur Supérieur	A9825-634-0A0		—	
Collecteur de Déchets	A9108-202-000		—	
Table d'Extension avec Push Pin	—			
Pédale de Rhéostat	Merci de contacter votre revendeur local, voir <a href="http://www.desemac.com">www.desemac.com</a>			
Kit de 8 Pieds pour Surjeteuses	40123395		—	
Kit de 6 Pieds pour Surjeteuses	40064938		—	
Kit de 3 Pieds pour Surjeteuses	40064939		—	
Kit de 6 Pieds pour Surjeteuses (pour MO-50e & MO-50eN)	—		40134119	—